

## FISA TEHNICA

### PLACI MDF MELAMINATE



### PLACI MDF MELAMINATE

Numar Standard	Titlu	Data emiterii
EN 14322	Placi pe baza de lemn. Placi melaminate pentru utilizari interioare. Definitie, cerinte si clasificare	Aprilie 2017
SR EN 622-5	Placi de fibre. Conditii. Partea 5: Conditii pentru placi obtinute prin procedeul uscat (MDF)	Iunie 2010

Specificatii tehnice	Metode testare	Unitate masura	Cerinte EN 14322:2017
Grosime in raport cu valoarea nominala	EN 14323	mm	grosimi $\leq$ 20mm: +0.5/-0.3
			grosimi $>$ 20mm: $\pm$ 0.5
			t max- t min $\leq$ 0.6
Lungime si latime (dimensiuni comerciale)	EN 14323	mm	$\pm$ 5
Planeitate	EN 14323	mm/m	$\leq$ 2
Exfoliere a marginilor (dimensiuni comerciale)	EN 14323	mm	$\leq$ 10
Defecte de aspect al suprafetei	EN 14323	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	puncte $\leq$ 2
		mm/m <sup>2</sup>	linii $\leq$ 20
Rezistenta la zgariere	EN 14323	N	$\geq$ 1.5
Rezistenta la patare	EN 14323	Nivel	$\geq$ 3
Rezistenta la fisurare	EN 14323	Nivel	$\geq$ 3
Emisie de aldehida formica	EN ISO 12460-3	mm/m <sup>2</sup> h	Clasa E1 $\leq$ 3.5mg/m <sup>2</sup> h
Luciu (pentru suprafetele lucioase)	EN 14323	grad de luciu	$\geq$ 80